

TECHNICAL RIDER 030 EVENTLOFT

SIE FINDEN HIER DIE AUFLISTUNG DER TECHNISCHEN AUSSTATTUNG DES 030 EVENTLOFT.
FÜR VERANSTALTUNGEN MIT BEAMERNUTZUNG EMPFEHLEN WIR EINEN TECHNIK CHECK VOR IHRER VERANSTALTUNG.

TONTECHNIK

- 2x LAB Gruppen IPD 120:4L (Digital Endstufe 4x1900W/8Ohm, 4x3000W/4Ohm)
- 3x LAB Gruppen IPD 2400 (Digital Endstufe 2x1200W/4Ohm, 2x800W/2Ohm)
- 6x TW Audio M8 Top (Front – 400W)
- 8x TW Audio C5 Top (4x Delayreihe 1, 4x Delayreihe 2 – 250W)
- 2x TW Audio B18 Sub (2400W)
- 1x Pioneer DJM 800
- 2x Pioneer CDJ 850
- 2x Funkmikrofon Shure QLXD2 Beta87a H51 (optional)
- 1x Apart Audio PC 1000R MKII Medienplayer
- 1x Digitalmischpult Allen & Heath Qu-16

STROMANSCHLÜSSE

- 95x Schuko Steckdosen im Raum verteilt

VIDEOTECHNIK

- 4x EPSON EB-L730U, Beamer (Laser, 7.000 ANSI-Lumen, 16:9, FullHD)
- 4x CELEXON ROLLO PRO PLUS 300, Leinwand (Aufprojektion, 300x170, 16:9, maskiert, manuell)
- 1x Welcome-Bildschirm Samsung 55 Zoll

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen Ihre Präsentation im Format 16:9 anzulegen, damit die vollständige Breite der Leinwand ausgenutzt wird. Für die Grafik auf dem Welcome-Bildschirm empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von 2.134 x 1.200 Pixel bei 72dpi.

LICHTTECHNIK

- 64x LED Spot ADJ 5P HEX Pearl LED Pad – DMX gesteuert
- 2x Daslight DVC3 512 DMX-Interface / Software
- 4x FuturelightDMH 40 RGBW LED Moving Head
- 2x Bühnenstrahler

BENÖTIGEN SIE NOCH ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT?



EQUIPMENTKATALOG

BESONDERHEITEN

MOBILE MISCHPULTE

PIONEER DJM 850



AUSGANG ÜBER XLR

YAMAHA MG 16XU KOMPAKTMIXER



AUSGANG ÜBER XLR

FEST VERBAUTES MISCHPULT

ALLEN & HEATH QU16

Per WLAN über iPad steuerbar

Im 030 Eventloft gibt es ein zentrales Mischpult, das über mehrere XLR-Eingänge in der Location angesteuert werden kann (siehe Technikplan). Das Hauptmischpult hat einen digitalen Limiter, der die Lautstärke auf 97 dB begrenzt.




EINGANG ÜBER XLR

HINWEIS:

Falls Sie für Ihre Veranstaltung einen Technik Check vorsehen, vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 10 - 18 Uhr.

TECHNIKPLAN 030 EVENTLOFT

- Wireless LAN Access Point
- Ethernet Network Access (2x)
- XLR-Anschluss (2x)
- Fest verbautes Mischpult
- AUX-Anschluss
- Beamer
- HDMI Anschluss



STROMPLAN 030 EVENTLOFT

-  Starkstromanschluss 16 Ampere
-  Schuko 230V (Wand)
-  Schuko 230V (Bodentanks)
-  Starkstromanschluss 32 Ampere
-  Schuko 230V (Säulen)
- Besonderheit:** Einige Steckdosen haben eine eigene 3,5 kW Absicherung.

